



# AZMOL

BRITISH  
PETROCHEMICALS

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

## ГЛАВА 1

### ЛОГОТИП

Основная версия .....	5
Основная инвертированная версия .....	6
Использование основной версии на фонах .....	7
Схема построения основной версии .....	8
Безопасные поля вокруг основной версии .....	9
Герб: основная версия .....	10
Герб: инвертированная версия .....	11
Использование герба на фонах .....	12
Схема построения герба .....	13
Безопасные поля вокруг герба .....	14
Герб, как часть слогана .....	15
Герб, как часть слогана: инвертированная версия .....	16
Герб, как часть слогана: использование на фонах .....	17
Герб, как часть слогана: схема построения .....	18
Герб, как часть слогана: безопасные поля .....	19
Упрощенная версия .....	20
Упрощенная инвертированная версия .....	21
Использование упрощенной версии на фонах .....	22
Схема построения упрощенной версии .....	23
Безопасные поля вокруг упрощенной версии .....	24
Принципы и правила применения различных версий .....	25
Минимальные размеры .....	26
Запрещенные трансформации .....	27

## ГЛАВА 2

### ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Основные цвета .....	29
Цветовые пропорции .....	30

## ГЛАВА 3

### ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Основной фирменный шрифт .....	32
Дополнительный фирменный шрифт .....	33
Стили текстовых блоков .....	34
Вариации верстки .....	35

## ГЛАВА 4

### ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

Подбор изображений .....	40
--------------------------	----

## ГЛАВА 5

### ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Визитка .....	42
Папка для документов .....	43
Блокнот А5 .....	44
Фирменный бланк .....	45
Конверт .....	46

## ГЛАВА 6

### РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рекламный флаер .....	48
Рекламный бланк .....	49
Рекламный постер .....	50
Наружная навигация .....	51
Биллборд .....	53
Внутренняя навигация .....	55
Баннер .....	57

## ГЛАВА 7

### БРЕНДИРОВАНИЕ

Ручка .....	59
Карандаш .....	60
Кубарик .....	61
Чашка .....	62
Пакет .....	63
Спецодежда .....	64
Имиджевая одежда для работников офиса .....	65
Промоодежда .....	66
Бейсболка .....	67

## ГЛАВА 8

### УПАКОВКА И ТАРА

Оформление бочек .....	60
Оформление гофроящиков .....	70

## ГЛАВА 9

### ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Оформление легкового транспорта .....	72
Оформление развозного автомобиля .....	73
Оформление грузовой техники .....	74

Руководство описывает правила использования элементов  
фирменного стиля компании Azmol. Значки в левом нижнем  
углу страницы указывают на файл соответствующего макета.  
Следует использовать готовые макеты, не переделывая их.

— ГЛАВА 1

# ЛОГОТИП

ЛОГОТИП | ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ



Основная версия логотипа состоит из нескольких частей:  
герба с датой основания компании, названия, подписи "British petrochemicals".

ЛОГОТИП | ОСНОВНАЯ ИНВЕРТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ



Переход от основной версии к инвертированной происходит в случае необходимости использования логотипа на фоне отличном от белого.


## ЛОГОТИП | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ НА ФОНАХ



Кроме белого, логотип может быть использован на красном, графитовом или черном фоне.


Так же, он может быть использован поверх изображения, но, только в тех случаях, когда цветовой контраст позволяет логотипу оставаться читабельным.

## ЛОГОТИП | СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ



Все элементы логотипа стоят на своих местах,  
следует использовать готовые файлы не искажая пропорций.

## ЛОГОТИП | БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛЯ ВОКРУГ ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ



При использовании логотипа важно соблюдать правила минимального поля вокруг него.

Внутри этого поля не могут располагаться какие-либо посторонние объекты.

ЛОГОТИП | ГЕРБ: ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ



Герб может быть использован отдельно от логотипа.

ЛОГОТИП | ГЕРБ: ИНВЕРТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ



Переход от основной версии к инвертированной происходит в случае необходимости использования герба на фоне отличном от белого.


## ЛОГОТИП | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА НА ФОНАХ



Кроме белого, герб может быть использован на красном, графитовом или черном фоне.


Так же, он может быть использован поверх изображения, но, только в тех случаях, когда цветовой контраст позволяет гербу оставаться читабельным.

ЛОГОТИП | СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ГЕРБА



Все элементы герба стоят на своих местах,  
следует использовать готовые файлы не искажая пропорций.

## ЛОГОТИП | БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛЯ ВОКРУГ ГЕРБА



При использовании герба важно соблюдать правила минимального поля вокруг него.

Внутри этого поля не могут располагаться какие-либо посторонние объекты.




**BRITISH  
PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

Герб, также, может являться частью слоган-блока.

**BRITISH PETROCHEMICALS**

Для нанесения на поверхности малой высоты  
(ручки, карандаши), разрешается использовать  
версию слогана в одну строку.

ЛОГОТИП | ГЕРБ, КАК ЧАСТЬ СЛОГАНА: ИНВЕРТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ



**BRITISH  
PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

 BRITISH PETROCHEMICALS

Переход от основной версии к инвертированной происходит в случае необходимости использования слоган-блока на фоне отличном от белого.

## ЛОГОТИП | ГЕРБ, КАК ЧАСТЬ СЛОГАНА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФОНАХ



Кроме белого, слоган-блок может быть использован на красном, графитовом или черном фоне.

Так же, он может быть использован поверх изображения, но, только в тех случаях, когда цветовой контраст позволяет ему оставаться читабельным.

Однострочная версия слогана используется только на сплошных цветовых заливках.

ЛОГОТИП | ГЕРБ, КАК ЧАСТЬ СЛОГАНА: СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ



Все элементы слоган-блока стоят на своих местах,  
следует использовать готовые файлы не искажая пропорций.



ЛОГОТИП | ГЕРБ, КАК ЧАСТЬ СЛОГАНА: БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛЯ



При использовании слоган-блока важно соблюдать правила минимального поля вокруг него.  
Внутри этого поля не могут располагаться какие-либо посторонние объекты.



ЛОГОТИП | УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ

AZMOL

Упрощенная версия логотипа представляет собой текстовую часть, без герба и подписи.

ЛОГОТИП | УПРОЩЕННАЯ ИНВЕРТИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ



Переход от основной версии к инвертированной происходит в случае необходимости использования логотипа на фоне отличном от белого.


ЛОГОТИП | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРОЩЕННОЙ ВЕРСИИ НА ФОНАХ



Кроме белого, логотип может быть использован на красном, графитовом или черном фоне.

Также, он может быть использован поверх изображения, но, только в тех случаях, когда цветовой контраст позволяет логотипу оставаться читабельным.

## ЛОГОТИП | СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ ВЕРСИИ



Все элементы логотипа стоят на своих местах,  
следует использовать готовые файлы не искажая пропорций.

## ЛОГОТИП | БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛЯ ВОКРУГ УПРОЩЕННОЙ ВЕРСИИ



При использовании логотипа важно соблюдать правила минимального поля вокруг него.

Внутри этого поля не могут располагаться какие-либо посторонние объекты.

## ЛОГОТИП | ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ



**AZMOL**  
BRITISH  
PETROCHEMICALS

Основная версия логотипа является предпочтительной, в условиях отсутствия ограничений рекомендуется использовать именно ее. Исключением являются рекламные материалы, где стоит использовать упрощенную версию логотипа.



Слоган-блок используется в рекламных и маркетинговых материалах, выводя на первый план род деятельности компании и ее британское происхождение.



Однострочная версия используется для нанесения на поверхности малой высоты.



Герб отдельно от логотипа может быть использован как дескриптор, подчеркивающий британское происхождение бренда. Однако в такой форме герб используется только в случаях где нет необходимости упоминать название бренда. Например, на внутренней странице сайта AZMOL.

**AZMOL**

Упрощенный логотип используется в связке со слоган-блоком на рекламных материалах а также в случаях когда логотип должен быть размещен в минимальном размере, например, при нанесении на сувенирную продукцию.

## ЛОГОТИП | МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



30mm / 250px



12mm / 100px



22mm / 200px



25mm / 200px



10mm / 80px

При малых размерах на печати или на экране логотип может потерять читабельность.  
Поэтому всегда нужно соблюдать минимальные размеры.

## ЛОГОТИП | ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ (относятся ко всем версиям)



✗ Запрещено искажать  
и растягивать логотип

✗ Запрещено менять пропорции  
элементов логотипа

✗ Запрещено переворачивать  
и поворачивать логотип



✗ Запрещено использовать  
другие шрифты в логотипе

✗ Запрещено менять цвет  
логотипа

✗ Запрещено применять какие-либо  
эффекты к логотипу

— ГЛАВА 2

# ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

## ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА | ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



### БЕЛЫЙ

RGB: 255 255 255  
CMYK: 0 0 0 0  
WEB: #ffffff



### ГРАФИТОВЫЙ

RGB: 28 27 37  
CMYK: 80 75 60 70  
WEB: #1C1B25  
Pantone: 532C



### СИНИЙ


RGB: 32 26 98  
CMYK: 100 100 10 35  
WEB: #201A62  
Pantone: 273C



### КРАСНЫЙ

RGB: 206 24 30  
CMYK: 0 100 100 15  
WEB: #ce181e  
Pantone: 1795C

Фирменная палитра компании Azmol состоит из трех основных цветов + синий цвет, используемый только в логотипе.  
Цвета указаны: для офсетной и цифровой печати (CMYK, Pantone) и для демонстрации на мониторе (RGB, WEB).



Несмотря на то, что все три цвета являются основными, – белый должен занимать больше площади.  
Такое цветовое соотношение поддерживает позиционирование премиальности.

— ГЛАВА 3

# ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

# — Montserrat

a Montserrat Light

abcdefghijklmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ  
0123456789

a Montserrat Regular

abcdefghijklmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ  
0123456789

a Montserrat Semibold

abcdefghijklmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ  
0123456789

a Montserrat Bold

abcdefghijklmnoprstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ  
0123456789

# — Tahoma

a Tahoma Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

a Tahoma Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

**Заголовок:**

Montserrat Bold  
Size: 25pt  
Leading: 30pt  
Tracking: 0pt

**Подзаголовок:**

Montserrat Light  
Size: 15pt  
Leading: 23pt  
Tracking: 0pt

**Текст:**

Montserrat Light  
Size: 8pt  
Leading: 15pt  
Tracking: 0pt


The diagram illustrates the vertical structure of a text block. It features a horizontal baseline and several grid lines above it. The first grid line is labeled 'h' and the second is labeled '1,5h'. A large bold header 'Lorem ipsum dolor sit' is positioned at the top. Below it, the first two lines of text ('Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing') are aligned to the right of the second grid line. Another '1,5h' measurement is shown above the third grid line, which aligns with the start of the third line of text ('amet eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.'). A final '1,5h' measurement is shown above the fourth grid line, which aligns with the start of the fifth line of text ('Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.'). The text continues below the fifth grid line.

**Lorem ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
amet eiusmod tempor incididunt ut labore dolore  
magna laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim  
id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation  
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ | ВАРИАЦИИ ВЕРСТКИ



Страницы фирменных материалов должны быть сверстаны по определенным правилам для соблюдения единого стиля.



**BRITISH PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**Lorem ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur fugiat nulla sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**



**BRITISH PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**Lorem ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**



**BRITISH PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**Lore ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**

## ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ | ВАРИАЦИИ ВЕРСТИКИ



Важно соблюдать отступы, размеры, кегли шрифтов и взаимное расположение элементов.



**BRITISH  
PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**Lorem ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**



**BRITISH  
PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**Lorem ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**

— ГЛАВА 4

# ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ



Кроме логотипа, фирменных шрифтов и цветов, в имиджевых и рекламных материалах могут быть использованы изображения.

Для построения целостного образа бренда, используемые изображения должны быть выдержаны в одном стиле и цветовой гамме.

Следует выбирать изображения без ярких пятен и контрастов. Мягкое освещение, пастельные тона, серебристо-серая цветовая гамма.

Данное направление хорошо работает с новым стилем и подчеркивает премиальность.

— ГЛАВА 5

# ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ИМЯ**

Montseratt Bold

Font size: 9,5px

Leading: 12px

Tracking: 40

**ДОЛЖНОСТЬ**

Montseratt Medium

Font size: 6px

Leading: 10px

Tracking: 240

**ИНФОРМАЦИЯ**

Montseratt Bold


Font size: 6px


Leading: 9px

Tracking: 0




ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | ПАПКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ





# ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | ФИРМЕННЫЙ БЛАНК



## ТЕКСТ (РЕКВИЗИТЫ)

Montseratt Regular


Font size: 8px

Leading: 13px

Tracking: 0



ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | КОНВЕРТ



stationery/envelope

— ГЛАВА 6


# РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



### **Lorem ipsum dolor sit**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, amet eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**



**BRITISH  
PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**British Petrochemicals** perfectly created.

**Aston Martin DB11**

**Lorem ipsum dolor sit**

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

**AZMOL**





# ГЛАВНЫЙ ОФИС

Часы работы: **09:00-18:00**

Перерыв: **13:00-14:00**

Выходные: **сб, вс**



The advertisement features a silver Aston Martin DB11 sports car positioned in the center-left, set against a backdrop of a vast, hazy landscape under a cloudy sky. To the left of the car is the Union Jack flag. To the right of the car are two large oil containers: a red one labeled 'FAMULA X 10W-40' and a black one labeled 'FAMULA X 5W-40'. The text 'BRITISH PETROCHEMICALS' is prominently displayed in large blue letters above the car, with 'PERFECTLY CREATED' in smaller blue letters below it. The AZMOL logo is at the bottom left, and contact information is at the bottom right.

**BRITISH PETROCHEMICALS**  
PERFECTLY CREATED

**AZMOL**

ООО «СП АЗМОЛ-БиПи»  
ул. Ярослава Мудрого, 2, корпус 3Ж, 71114, Бердянск

**BRITISH  
PETROCHEMICALS**

PERFECTLY CREATED

**AZMOL**

ООО «СП АЗМОЛ-БиПи»  
ул. Ярослава Мудрого, 2,  
корпус 3Ж, 71114, Бердянск

УЧАСТОК №6

AZMOL

BRITISH PETROCHEMICALS

СКЛАД №15

BRITISH PETROCHEMICALS

AZMOL






— ГЛАВА 7

# БРЕНДИРОВАНИЕ

БРЕНДИРОВАНИЕ | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ: РУЧКА



БРЕНДИРОВАНИЕ | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ: КАРАНДАШ



БРЕНДИРОВАНИЕ | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ: КУБАРИК



БРЕНДИРОВАНИЕ | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ЧАШКА



БРЕНДИРОВАНИЕ | ПАКЕТ



БРЕНДИРОВАНИЕ | СПЕЦОДЕЖДА: КУРТКА, ФУТБОЛКА, КОМБИНЕЗОН



БРЕНДИРОВАНИЕ | ИМИДЖЕВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОФИСА



## БРЕНДИРОВАНИЕ | ПРОМООДЕЖДА: ФУТБОЛКА



БРЕНДИРОВАНИЕ | ПРОМООДЕЖДА: БЕЙСБОЛКА



— ГЛАВА 8

# УПАКОВКА И ТАРА

УПАКОВКА И ТАРА | ОФОРМЛЕНИЕ БОЧЕК



УПАКОВКА И ТАРА | ОФОРМЛЕНИЕ ГОФРОЯЩИКОВ



— ГЛАВА 9

# ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА

## ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА | ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА



## ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА | ОФОРМЛЕНИЕ РАЗВОЗНОГО АВТОМОБИЛЯ



ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА | ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ



**AZMOL**

Разработано в Brandays Designworks.

[www.brandays.com](http://www.brandays.com)